

RADIO Reporter Pro - Manual

Contents

Пра праграму	3
Меню	4
Меню "Файл"	4
Меню "Інструменты"	4
Меню "Даведка"	4
Панэлі	5
Архіў	5
Справаздачы	6
Вокны	7
Налады архіва	7
Майстар справаздач	8
Менеджар профіляў	8
Налады	10
Праграма	10
Адладка	10
Выгляд	11
Аўтазагрузка	11
Канфігурацыя	12
Інфармацыя	14
Тыпы файлаў	14
Ліцэнзія	15
Кантактная інфармацыя	16

Пра праграму

Кіраўніцтва карыстальніка для RADIO Reporter Pro v.1

RADIO Reporter Pro - генератар справаздач для радыёстанцый. Праграма прызначана для стварэння справаздач на аснове гісторыі прайгравання RADIO Player Pro, плэйлістоў RADIO AdsMan Pro або каталогаў файлаў. Яна генеруе справаздачы ў фармаце спісу або статыстыкі з магчымасцю экспарту ў HTML.

Магчымасці

- **Загрузка архіва** - загрузка гісторыі прайгравання з RADIO Player Pro, плэйлістоў з RADIO AdsMan Pro або каталогаў файлаў
- **Справаздача-спіс** - падрабязны спіс прайграных файлаў з часам пачатку, працягласцю і тыпам
- **Справаздача-статыстыка** - зводная статыстыка файлаў з колькасцю прайграванняў і агульнай працягласцю
- **Экспарт у HTML** - захаванне справаздач у фармаце HTML для прагляду і друку
- **Фільтрацыя па тыпах файлаў** - музыка, рэклама, джынгляы, навіны, праграмы і іншыя тыпы
- **Фільтрацыя па змесце** - уключэнне і выключэнне файлаў па адпаведнасці шляху
- **Наладжвальны перыяд** - выбар перыяду справаздачы: дзень, тыдзень, месяц, год або адвольны дыяпазон
- **Профілі** - некалькі профіляў для працы з рознымі наладамі
- **Аўтазагрузка** - аўтаматычная загрузка даных пры запуску праграмы
- **Убудаваны прайгравальнік** - праслухоўванне файлаў са спісу архіва

Меню

Меню "Файл"

Запусціць менеджар профіляў

Запусціць [менеджар профіляў](#).

Выхад

Выйсці з праграмы.

Меню "Інструменты"

Налады

Адкрывае акно [наладаў праграмы](#).

Меню "Даведка"

Хатняя вэб-старонка

Адкрывае хатнюю [старонку](#) у Інтэрнэце.

Вэб-старонка тэхнічнай падтрымкі

Адкрывае [старонку падтрымкі](#) у Інтэрнэце.

Падтрымка па электроннай пошце

Выкарыстоўвайце гэты пункт для атрымання дапамогі па электроннай пошце.

Праверка абнаўленняў

Калі ёсць доступ да Інтэрнэту, праграма паведаміць, калі на афіцыйным сайце ёсць больш новая версія.

Спіс змяненняў

Акно спісу асноўных змяненняў у праграме па версіях.

Пра праграму

Адлюстроўвае акно з інфармацыяй пра версію праграмы.

Панэлі

Архіў

Ўкладка "Архіў" - гэта асноўная рабочая вобласць праграмы. Яна адлюстроўвае спіс загрузаных файлаў з архіва прайгравання.

Налады архіва

У левай частцы панэлі знаходзіцца спіс наладаў архіва. Кожная налада змяшчае параметры загрузкі даных з пэўнай крыніцы.



Дадаць налады архіва

Стварыць новыя [налады архіва](#).



Капіраваць налады архіва

Стварыць копію абраных наладаў архіва.



Выдаліць налады архіва

Выдаліць абраныя налады архіва.

Рэдагаваць налады архіва

Адкрывае акно [наладаў архіва](#) для рэдагавання.

Загрузіць архіў

Загрузіць даныя з архіва паводле абраных наладаў.

Спіс файлаў

У правай частцы панэлі адлюстроўваецца спіс загрузаных файлаў са слупкамі: нумар, назва, тып, працягласць, час пачатку, час заканчэння, тэчка.

Выдаліць са спісу

Выдаліць абраныя файлы са спісу.

Уласцівасці файла

Прагляд уласцівасцей абранага файла.

Экспарт у HTML

Экспартаваць бягучы спіс файлаў у фармаце HTML.

Прайграць

Прайграць абраны файл ва ўбудаваным прайгравальніку.

Хуткі пошук

Поле пошуку ўнізе панэлі дазваляе хутка знайсці файл у спісе па назве.

Радок стану

Унізе панэлі адлюстроўваецца інфармацыя: колькасць і працягласць усіх файлаў, колькасць і працягласць абраных файлаў.

Справаздачы

Укладка "Справаздачы" прызначана для генерацыі і экспарту справаздач на аснове загружаных даных архіва.

Тыпы справаздач

- **Спіс** - падрабязны спіс прайграных файлаў у храналагічным парадку
- **Статыстыка** - зводная статыстыка файлаў з колькасцю прайграванняў і агульнай працягласцю

Параметры экспарту

☒ **Паказаць пасля экспарту**

Аўтаматычна адкрываць HTML-справаздачу ў браўзеры пасля захавання.

☒ **Паказаць зводную статыстыку**

Адлюстроўваць зводную статыстыку ў справаздачы.

☒ **Разбіць на плэйлісты**

Разбіць справаздачу на асобныя плэйлісты.

Майстар справаздач

Пры экспарце справаздачы адкрываецца [Майстар справаздач](#) для задання дадатковых параметраў: загалоўка справаздачы, лічылніка і групы па тыпах файлаў.

Вокны

Налады архіва

Гэта акно прызначана для наладжвання параметраў загрузкі даных з архіва.

Перыяд справаздачы

Дата пачатку

Дата пачатку перыяду загрузкі.

Дата заканчэння

Дата заканчэння перыяду загрузкі.

Хуткі выбар перыяду з дапамогай кнопак:

- **Дзень** - бягучы дзень
- **Тыдзень** - бягучы тыдзень
- **Месяц** - бягучы месяц
- **Год** - бягучы год

Кнопкі са стрэлкамі дазваляюць пераходзіць да папярэдняга/наступнага перыяду.

☒ Час

Фільтрацыя па часе пачатку і заканчэння прайгравання.

Тып справаздачы

- **Спіс** - падрабязны храналагічны спіс файлаў
- **Статыстыка** - зводная статыстыка файлаў

☒ Выкарыстоўваць размяшчэнне каталога файла

Пры генерацыі статыстыкі выкарыстоўваць поўны шлях файла замест толькі імя файла.

Тыпы файлаў

Фільтрацыя загружаных даных па тыпах файлаў:

- ☒ Музыка
- ☒ Рэклама
- ☒ Джынглы
- ☒ Навіны
- ☒ Праграмы
- ☒ Файлы

Размяшчэнне архіва

Вызначае шлях да каталога з файламі архіва прайгравання.

Налады справаздачы

☒ Загружаць неактыўныя плэйлісты

Загружаць даныя з неактыўных плэйлістоў.

☒ **Разбіваць на блокі**

Разбіваць даныя на блокі пры загрузцы з архіва.

Фільтры☒ **Уключаць файлы, якія змяшчаюць у шляху**

Загружаць толькі файлы, шлях якіх змяшчае вызначаныя радкі. Адно супадзенне на радок.

☒ **Выключаць файлы, якія змяшчаюць у шляху**

Выключаць файлы, шлях якіх змяшчае вызначаныя радкі. Адно супадзенне на радок.

Майстар справаздач

Майстар справаздач адкрываецца пры экспарце справаздачы ў фармаце HTML і дазваляе задаць дадатковыя параметры.

Загалавак справаздачы

Загалавак

Загалавак справаздачы, які будзе адлюстроўвацца ў загалоўку HTML-дакумента.

Лічыльнік справаздач

**Нумар**


Бягучы нумар справаздачы для генерацыі нумараваных справаздач.

☒ **Павялічваць значэнне пры стварэнні справаздачы**

Пры кожнай генерацыі справаздачы нумар будзе аўтаматычна павялічвацца.

☒ **Групаваць па тыпах файлаў**

Групаваць файлы ў справаздачы па іх тыпах (музыка, рэклама, джынгляы і г.д.).

Менеджар профіляў

Менеджар профіляў прызначаны для стварэння некалькіх профіляў, якія дазваляюць запускар праграму з пэўным наборам загадзя вызначаных параметраў.

Кожны профіль захоўвае свае даныя ў каталогу, вызначаным для профілю.
Запусціць менеджар профіляў можна праз меню Пуск - Усе праграмы - RADIO Studio Pro - RADIO Player Pro - Менеджар профіляў.



Стварыць новы профіль

Стварыць новы профіль.
Профіль, створаны з параметрам "Па змаўчанні", выкарыстоўваецца пры запуску праграмы без указання каталога профілю.



Выдаліць профіль

Выдаліць каталог профілю.



Рэдагаваць профіль

Змяніць назву і каталог профілю.



Выкарыстоўваць як профіль па змаўчанні

Запусціць праграму з абраным асноўным профілем.



Стварыць ярлык на працоўным стане для запуску абранага профілю

Стварыць ярлык для абранага профілю на працоўным стане.
Гэта дазваляе ствараць некалькі ярлыкоў для запуску праграмы з адпаведным профілем.
Вы можаце запусціць праграму з пэўным профілем уручную з дапамогай параметра /Data=Каталог_Профілю.

Прыклад: AdsMan.exe "/Data=D:\Каталог_Профілю\"

Запусціць

Запусціць праграму з абраным профілем.

Адмена

Закрыць менеджар профіляў.

Налады

Акно наладаў RADIO Reporter Pro. Даступна праз меню Інструменты - Налады.

Налады падзелены на наступныя раздзелы:

- [Праграма](#) - агульныя налады праграмы
- [Выгляд](#) - налады адлюстравання і дакладнасці часу
- [Аўтазагрузка](#) - аўтаматычная загрузка даных пры запуску
- [Канфігурацыя](#) - рэзервае капіраванне даных
- [Адладка](#) - рэжым адладкі

Праграма

Змяніць загаловак праграмы

Дазваляе змяніць тэкст загаловка акна праграмы.

Агульныя

☒ Пацвярджаць выдаленне даных

Адлюстроўваць дыялог пацверджання перад выдаленнем даных.

☒ Аўтаматычна правяраць абнаўленні

Аўтаматычна правяраць наяўнасць новых версій пры запуску праграмы.

Падключэнне да музычнай базы даных

☒ Запаўняць інфармацыю пра файлы з RADIO Base Pro

Загружаць дадатковую інфармацыю пра файлы з базы даных RADIO Base Pro.

☒ Шукаць інфармацыю пра файл толькі па поўным шляху

Шукаць інфармацыю па поўным шляху, а не толькі па імі файла.

Налады MySQL

Наладзіць падключэнне да сервера MySQL для базы даных RADIO Base Pro.

Адладка

Рэжым адладкі прызначаны для атрымання дадатковай інфармацыі пра памылку, якая адбылася, для адпраўкі распрацоўшчыку.

Не рэкамендуецца ўключаць адладку ў звычайным рэжыме працы.

Калі адбудзецца памылка, праграма прапануе ўключыць адладку ў наладах і дадатковую опцыю пры неабходнасці.

☒ Уключыць адладку

Уключэнне/выключэнне адлюстравання інфармацыі адладкі ў вокнах памылак.

☒ Адладка таймераў

Уключэнне адладкі для працэдур таймераў

☒ Адладка патокаў

Уключэнне адладкі для працэдур, якія выконваюцца ў патоках

☒ **Аднавіць параметры адладкі пры перазапуску праграмы**

Калі параметр выключаны, то пасля перазапуску праграмы рэжым адладкі будзе адключаны

Параметры каманднага радка

Падтрымліваюцца тры параметры для запуску праграмы з уключанай адладкай.

/Debug - Уключыць адладку

/DebugTimers - Уключыць адладку таймераў.

/DebugThreads - Уключыць адладку патокаў.

Прыклад: Application.exe /Debug

Выгляд

Дакладнасць часу

Прагляд

Дакладнасць адлюстравання значэнняў часу ў спісах і табліцах.

Рэдагаванне

Дакладнасць значэнняў часу ў палях рэдагавання.

Агульныя

☒ **Разлічваць час у эфіры па часе пачатку наступнага файла**

Калі ўключана, фактычная працягласць файла разлічваецца як розніца паміж часам пачатку бягучага і наступнага файлаў.

Тэгі файлаў

☒ **Абнавіць параметры файла з дыска**

Абнавіць параметры файла (час, бітрэйт і г.д.) з файлаў на дыску.

☒ **Абнавіць даныя тэгаў непасрэдна з файлаў**

Абнавіць даныя тэгаў (ID3, APE) з файлаў на дыску.

☒ **Загрузіць хвалеваю форму з логаў**

Загрузіць даныя хвалевай формы з файлаў логаў прайгравальніка.

☒ **Захоўваць час стварэння файла пры захаванні тэгаў**

Захоўваць арыгінальную дату стварэння файла пры змяненні тэгаў.

Параметры экспарту ў HTML

☒ **Паказваць HTML-справаздачы пасля захавання**

Аўтаматычна адкрываць HTML-справаздачу ў браўзеры пасля экспарту.

Аўтазагрузка

Аўтазагрузка даных пры запуску

Наладжванне аўтаматычнай загрузкі даных з архіва пры запуску праграмы.

☒ **Змяніць перыяд**

Калі ўключана, перыяд загрузкі будзе аўтаматычна абнаўляцца да бягучай даты пры запуску праграмы.

Канфігурацыя

Тэчка рэзервовага архіва

Вызначае размяшчэнне каталога для захоўвання zip-архіваў даных.

Адносны шлях ад

Вызначае каталог, ад якога адлічваецца адносны шлях да тэчкі архіваў. Калі ўказаны поўны шлях (з літарай дыска або сеткавы), выбар не выкарыстоўваецца і становіцца недаступным.

Каталог профілю

Архівы захоўваюцца ўнутры каталога даных бягучага профілю (па змаўчанні).

Дакументы карыстальніка

Архівы захоўваюцца ў тэчцы "Дакументы" карыстальніка: RADIO Studio Pro\Праграма\Профіль\.. Для кожнага профілю ствараецца асобная тэчка.

Бягучы шлях

Паказвае поўны шлях да тэчкі архіваў з улікам выбраных налад. Абнаўляецца пры іх змене.

Параметры

☒ **Папярэдзтваць пры адключанай архівацыі**

Калі аўтаматычная архівацыя выключана, праз 5 секунд пасля запуску праграма папярэдзвае пра гэта і прапануе адкрыць налады архівацыі. Папярэджанне не паказваецца, калі створана заданне ў Планавальніку заданняў Windows. Каб адключыць папярэджанне, адзначце "Больш не паказваць" у яго акне або зніміце гэты сцяжок.

☒ **Аўтазахаваанне архіва канфігурацыі пры выхадзе**

Уключэнне/выключэнне аўтазахаваання архіва пры выхадзе з праграмы. Архіў не захоўваецца, калі падчас загрузкі праграмы адбыліся памылкі.

☒ **Аўтаматычнае рэзервовае капіраванне па часе**

Уключэнне/выключэнне аўтазахаваання архіва ў вызначаны час, праз абраны інтэрвал часу. Архіў будзе створаны толькі калі праграма працуе і вызначаны час настаў.

00:05:00



Час рэзервовага капіравання

Час стварэння архіва.

5



Інтэрвал у днях

Інтэрвал у днях, праз які будзе створана новая копія архіва.

☒ **Выкарыстоўваць абмежаваную колькасць архіваў**

Калі опцыя ўключана, праграма аўтаматычна выдаляе старэйшыя архівы пры стварэнні новых.

5



Максімальная колькасць

Максімальная колькасць файлаў архіва, пры дасягненні якой праграма пачне выдаляць старэйшыя архівы.

☒ **Не больш за адзін архіў у дзень**

Калі опцыя ўключана, праграма выдаляе старыя архівы за тую ж дату пры стварэнні новых.

Даныя

☒ **Налады**

Даныя з каталогаў і параметраў акна наладаў.

☒ **Расклады**

Усе расклады, створаныя ў праграме.

☒ **Карткі**

Карткі ролікаў. Асноўныя і архіўныя.

☒ **Справаздачы**

Створаныя справаздачы.

☒ **МініБаза**

Раздзелы мінібазы.

Дзеянні

Захаваць у архіў

Працэдура захавання абраных даных у zip-архіў.

Аднавіць з архіва

Працэдура аднаўлення раней захаваных даных з zip-архіва. Аднаўляюцца толькі абраныя, незалежна ад наяўнасці даных у архіве.

Скід даных

Працэдура скіду абраных даных да стану па змаўчанні.

Інфармацыя

Тыпы файлаў

Тыпы

Тыпы файлаў і плейлістоў:

1. Файл
2. **Музычны**
3. **Праграма**
4. **Рэкламны**
5. **Навіны**
6. **Джынгл**
7. **Рэтрансляцыя** (толькі плейлісты)

Прыярытэт

Прыярытэт азначае магчымасць плейліста перапыніць бягучы прайграваны плейліст. Калі бягучы плейліст мае ніжэйшы прыярытэт за запускаемы, бягучы плейліст будзе перапынены і запусціцца новы; у адваротным выпадку запускаемы плейліст будзе дададзены ў чаргу ніжэй бягучага паводле свайго прыярытэту.

Кожны тып мае свой прыярытэт:

- Рэтрансляцыя - самы нізкі;
- Файл - ніжэй нізкага;
- Музычны - нізкі;
- Праграма - сярэдні;
- Рэкламны - высокі;
- Навіны - самы высокі;
- Джынглы - найвышэйшы.

Ліцензія

RADIO Reporter Pro - гэта бясплатная праграма (Freeware) і можа выкарыстоўвацца без абмежаванняў.

Кантактная інфармацыя

Электронная пошта:

Тэхнічная падтрымка:

support@radiosoft.pro

Аддзел ліцэнзавання

license@radiosoft.pro

Хатняя старонка:

<https://radiosoft.pro>

