

Руководство RADIO Reporter Pro - Manual

Содержание

О программе	3
Меню	4
Меню "Файл"	4
Меню "Инструменты"	4
Меню "О программе"	4
Панели	5
Архив	5
Отчеты	6
Окна	7
Настройки архива	7
Мастер отчета	8
Менеджер профилей	8
Настройки	10
Программа	10
Отладка	10
Вид	11
Автозагрузка	11
Конфигурация	12
Информация	14
Типы файлов	14
Лицензия	15
Контактная информация	16

О программе

Руководство пользователя RADIO Reporter Pro v.1

RADIO Reporter Pro - генератор отчетов для радиостанций. Программа предназначена для создания отчетов по истории воспроизведения из RADIO Player Pro, плейлистам RADIO AdsMan Pro или каталогам с файлами. Формирует отчеты в формате списка или статистики с возможностью экспорта в HTML.

Возможности

- **Загрузка архива** - загрузка истории воспроизведения из RADIO Player Pro, плейлистов из RADIO AdsMan Pro или каталогов с файлами
- **Отчет "Список"** - подробный список проигранных файлов с указанием времени старта, длительности и типа
- **Отчет "Статистика"** - сводная статистика по файлам с количеством воспроизведений и суммарной длительностью
- **Экспорт в HTML** - сохранение отчетов в формате HTML для просмотра и печати
- **Фильтрация по типам файлов** - музыка, реклама, джинглы, новости, программы и другие типы
- **Фильтрация по содержанию** - включение и исключение файлов по совпадению в пути
- **Настраиваемый период** - выбор периода отчета: день, неделя, месяц, год или произвольный диапазон
- **Профили** - множественные профили для работы с разными наборами настроек
- **Автозагрузка** - автоматическая загрузка данных при запуске программы
- **Встроенный проигрыватель** - прослушивание файлов из списка архива

Меню

Меню "Файл"

Запустить менеджер профилей

Запуск [менеджера профилей](#).

Выход

Выход из программы.

Меню "Инструменты"

Настройки

Открывает окно [настроек программы](#).

Меню "О программе"

Домашняя страница в Интернет

Открывает домашнюю [страницу](#) в сети Интернет.

Страница поддержки в Интернет

Открывает [страницу](#) поддержки в сети Интернет.

Написать письмо

Используйте этот пункт для получения помощи по электронной почте.

Проверить обновления программы

При наличии доступа к сети Интернет программа сообщит, существует ли более новая версия на официальном сайте.

Список изменений

Окно списка основных изменений в программе по версиям.

О программе

Показывает окно с информацией о версии программы.

Панели

Архив

Вкладка "Архив" является основной рабочей областью программы. Здесь отображается список загруженных файлов из архива воспроизведения.

Настройки архива

В левой части панели расположен список настроек архива. Каждая настройка содержит параметры для загрузки данных из определенного источника.

 **Добавить настройки архива**
Создание новых [настроек архива](#).

 **Копия настроек архива**
Создание копии выбранных настроек архива.

 **Удалить настройки архива**
Удаление выбранных настроек архива.

Изменить настройки архива
Открывает окно [настроек архива](#) для редактирования.

Загрузить архив
Загрузка данных из архива в соответствии с выбранными настройками.

Список файлов

В правой части панели отображается список загруженных файлов с колонками: номер, название, тип, длительность, время старта, время окончания, каталог.

Удалить из списка
Удаление выбранных файлов из списка.

Свойства файла
Просмотр свойств выбранного файла.

Экспорт в HTML
Экспорт текущего списка файлов в формате HTML.

Воспроизвести
Воспроизведение выбранного файла во встроенном проигрывателе.

Быстрый поиск

Поле поиска в нижней части панели позволяет быстро найти файл в списке по названию.

Строка состояния

Внизу панели отображается информация: количество и длительность всех файлов, количество и длительность выделенных файлов.

Отчеты

Вкладка "Отчеты" предназначена для формирования и экспорта отчетов на основе загруженных данных из архива.

Типы отчетов

- **Список** - подробный список воспроизведенных файлов с хронологией
- **Статистика** - сводная статистика по файлам с количеством повторов и суммарной длительностью

Параметры экспорта

☒ **Показать после экспорта**

Автоматически открыть HTML отчет в браузере после сохранения.

☒ **Показать сводную статистику**

Отображение сводной статистики в отчете.

☒ **Разбить на плейлисты**

Разбивка отчета на отдельные плейлисты.

Мастер отчета

При экспорте отчета открывается [Мастер отчета](#) для указания дополнительных параметров: название отчета, счетчик и группировка по типам файлов.

Окна

Настройки архива

Окно предназначено для настройки параметров загрузки данных из архива.

Период отчета

Начальная дата

Начальная дата периода загрузки.

Конечная дата

Конечная дата периода загрузки.

Быстрый выбор периода с помощью кнопок:

- **День** - текущий день
- **Неделя** - текущая неделя
- **Месяц** - текущий месяц
- **Год** - текущий год

Кнопки со стрелками позволяют перемещаться на предыдущий/следующий период.

☒ **Время**

Фильтрация по времени начала и окончания воспроизведения.

Тип отчета

- **Список** - подробный хронологический список файлов
- **Статистика** - сводная статистика по файлам

☒ **Учитывать каталог расположения файла**

При формировании статистики учитывать полный путь к файлу, а не только имя файла.

Типы файлов

Фильтрация загружаемых данных по типам файлов:

- ☒ **Музыка**
- ☒ **Реклама**
- ☒ **Джинглы**
- ☒ **Новости**
- ☒ **Программы**
- ☒ **Файлы**

Расположение архива

Указывается путь к каталогу, содержащему файлы архива воспроизведения.

Параметры отчета

☒ **Учитывать неактивные плейлисты**

Загружать данные из неактивных плейлистов.

☒ **Разбивка по блокам**

Разбить данные на блоки при загрузке из архива.

Фильтры☒ **Включить файлы, содержащие**

Загружать только файлы, путь которых содержит указанные строки. Одно совпадение в строку.

☒ **Исключить файлы, содержащие**

Исключить файлы, путь которых содержит указанные строки. Одно совпадение в строку.

Мастер отчета

Мастер отчета открывается при экспорте отчета в HTML формате и позволяет указать дополнительные параметры.

Название отчета

Название

Название отчета, которое будет отображаться в заголовке HTML документа.

Счетчик отчета

**Номер**


Текущий номер отчета для формирования нумерованных отчетов.

☒ **Увеличивать значение при создании отчета**

При каждом создании отчета номер будет автоматически увеличиваться.

☒ **Группировать по типам файлов**

Группировка файлов в отчете по их типам (музыка, реклама, джинглы и т.д.).

Менеджер профилей

Менеджер профилей предназначен для создания множественных профилей, позволяющих запускать программу с определенным набором предустановленных параметров. Каждый профиль хранит свои данные в указанном для профиля каталоге.

Запуск менеджера профилей возможен через Меню "Пуск" - Все программы - RADIO Studio Pro - RADIO Player Pro - Менеджер профилей.



Создать

Создание нового профиля.

Профиль, созданный с параметром "По умолчанию", используется, когда программа запускается без указания каталога профиля.



Удалить

Удаление каталога профиля.



Изменить

Изменение названия и каталога профиля.



Использовать как основной профиль

Запуск программы с выбранным основным профилем.



Создать ярлык

Создание ярлыка для выбранного профиля на рабочем столе.

Позволяет сделать несколько ярлыков для запуска программы с нужным профилем.

Запустить программу с определенным профилем можно вручную с параметром /Data=Каталог_Профиля.

Пример: *AdsMan.exe "/Data=D:\Profile_Folder*

Настройки

Окно настроек программы RADIO Reporter Pro. Доступно через Меню "Инструменты" - "Настройки".

Настройки разделены на следующие разделы:

- [Программа](#) - общие настройки программы
- [Вид](#) - настройки отображения и точности времени
- [Автозагрузка](#) - автоматическая загрузка данных при запуске
- [Конфигурация](#) - резервное копирование данных
- [Отладка](#) - режим отладки

Программа

Изменить заголовок программы

Позволяет изменить текст заголовка окна программы.

Общее

☒ Подтверждение при удалении данных из списка

Отображение диалога подтверждения перед удалением данных.

☒ Автоматически проверять обновления программы

Автоматическая проверка наличия новых версий при запуске программы.

Подключение к музыкальной базе

☒ Заполнить параметры файла из базы RADIO Base Pro

Загрузка дополнительной информации о файлах из базы данных RADIO Base Pro.

☒ Искать файл только по полному пути файла

Поиск информации по полному пути, а не только по имени файла.

Настройка MySQL

Настройка подключения к серверу MySQL для работы с базой RADIO Base Pro.

Отладка

Режим отладки предназначен для получения дополнительной информации по возникающей ошибке для отправки разработчику.

Не рекомендуется включить отладку в обычном режиме работы.

При возникновении ошибки программа предложит включить отладку в настройках и дополнительную опцию в случае необходимости.

☒ Включить отладку

Вкл/Откл отображения отладочной информации в окнах с ошибками.

☒ Отладка таймеров

Включение отладки для процедур, выполняемых по таймерам

☒ **Отладка потоков**

Включение отладки для процедур, выполняемых в потоках

☒ **Восстанавливать параметры отладки при перезапуске приложения**

Если параметр отключен, то после перезапуска программы режим отладки будет выключен

Параметры командной строки

Поддерживается три параметра для запуска приложения с включенной отладкой.

/Debug - Включить отладку

/DebugTimers - Включить отладку таймеров.

/DebugThreads - Включить отладку потоков.

Пример: Application.exe /Debug

Вид

Точность времени

Отображение

Точность отображения значений времени в списках и таблицах.

Редактирование

Точность редактирования значений времени в полях ввода.

Общее

☒ **Рассчитывать время (эфир) по времени старта следующего файла**

При включении реальная длительность файла рассчитывается как разница между временем старта текущего и следующего файлов.

Обработка тегов

☒ **Обновить параметры файлов с диска**

Обновление параметров файлов (время, битрейт и т.д.) из файлов на диске.

☒ **Обновить данные тегов из файлов с диска**

Обновление данных тегов (ID3, APE) из файлов на диске.

☒ **Загружать волновую диаграмму из логов**

Загрузка данных волновой диаграммы из лог-файлов плеера.

☒ **Сохранять дату создания файла при записи тегов**

Сохранение оригинальной даты создания файла при модификации тегов.

Параметры экспорта HTML

☒ **Показывать HTML отчеты после сохранения**

Автоматическое открытие HTML отчета в браузере после экспорта.

Автозагрузка

Автозагрузка данных при запуске

Настройка автоматической загрузки данных из архива при запуске программы.

☒ **Изменить период**

При включении период загрузки будет автоматически обновлен на текущую дату при запуске программы.

Конфигурация

Папка для хранения архивов

Указывается местоположение каталога для сохранения zip архивов данных.

Относительный путь от

Определяет каталог, от которого отсчитывается относительный путь к папке архивов. Если указан полный путь (с буквой диска или сетевой), выбор не используется и становится недоступным.

Каталог профиля

Архивы хранятся внутри каталога данных текущего профиля (по умолчанию).

Документы пользователя

Архивы хранятся в папке "Документы" пользователя: RADIO Studio
Pro\Программа\Профиль\. Для каждого профиля создается отдельная папка.

Текущий путь

Показывает полный путь к папке архивов с учетом выбранных настроек. Обновляется при их изменении.

Настройка

☒ **Предупреждать при отключенной архивации**

Если автоматическое архивирование выключено, через 5 секунд после запуска программа предупреждает об этом и предлагает открыть настройки архивации. Предупреждение не показывается, если создано задание в Планировщике заданий Windows. Чтобы отключить предупреждение, отметьте "Больше не показывать" в его окне или снимите этот флажок.

☒ **Автоматически архивировать при выходе из программы**

Вкл/Выкл автосохранения архива при выходе из программы.
Архив не сохраняется, если при загрузке программы были ошибки.

☒ **Автоматически архивировать по времени**

Вкл/Выкл автосохранения архива в указанное время, через выбранный интервал времени.
Архив будет создан только при включенной программе, если наступило указанное время.

00:05:00

Время архивации

Время создания архива.

5

Интервал в днях

Интервал в днях, через который будет создаваться новая копия архива.

☒ **Ограничить количество архивов**

При включении опции программа будет автоматически удалять более старые архивы при создании новых.

Максимальное количество

Максимальное количество файлов архивов по достижении которого программа начнет удалять более старые архивы.

☒ Не более одного архива в день

При включении опции программа будет удалять старые архивы на ту же дату при создании новых.

Данные

☒ Настройки

Данные из Справочников и опции окна Настройки.

☒ Расписания

Все созданные в программе расписания.

☒ Карточки

Карточки роликов. База и Архив.

☒ Отчеты

Созданные отчеты.

☒ МиниБаза

Разделы минибазы.

Действия

Сохранить в архив

Процедура сохранения в zip архив выбранных данных.

Восстановить из архива

Процедура восстановления сохраненных ранее данных из zip архива. Будут восстановлены только выбранные, независимо от наличия данных в архиве.

Сброс данных

Процедура сброса выбранных данных на состояние по умолчанию.

Информация

Типы файлов

Типы

Типы файлов и плейлистов:

1. Файловый
2. Музыкальный
3. Программный
4. Рекламный
5. Новостной
6. Джингловый
7. Ретрансляционный (только плейлисты)

Приоритет

Приоритет означает способность плейлиста прерывать играющий в настоящее время плейлист. Если у играющего плейлиста приоритет ниже запущенного, то играющий плейлист будет прерван и запущен новый плейлист, если же наоборот, то запускаемый плейлист будет добавлен в текущую очередь ниже текущего согласно своему приоритету.

Каждый тип имеет свой приоритет:

- Ретрансляционный - самый низкий;
- Файловый - пониженный;
- Музыкальный - низкий;
- Программный - средний;
- Рекламный - высокий;
- Новостной - высший;
- Джингловый - самый высокий.

Лицензия

RADIO Reporter Pro является бесплатной программой (Freeware) и может использоваться без ограничений.

Контактная информация

E-mail:

Техническая поддержка:

support@radiosoft.pro

Отдел лицензирования

license@radiosoft.pro

Домашняя страница в сети Интернет:

<https://radiosoft.pro>

